

Barudan

QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM ISO 9001
REGISTRATION

ISO 9001



JSAQ 449



gamme
BEDT

Machines à broder compactes

gamme **BEDT**


Barudan vous présente les trois types de machines à broder mono têtes.

- (1) **Elite Junior** — machine compacte conçue pour les monogrammes et les logos
- (2) **Elite Pro** — machine de taille moyenne conçue pour tous types de broderie
- (3) **BEDTHE** — machine sur châssis avec un espace suffisant à la broderie de petits et grands articles

Des machines professionnelles faciles d'utilisation. Une de ces machines répondra à vos exigences.



(1) **Elite Junior**
BEDT-ZN-101
avec l'option cap frame



(2) **Elite Pro**
BEDT-ZQ-501
avec l'option sleeve frame

Caractéristiques standards

- Convivialité, système de commandes par icônes (standard sur toute la gamme Barudan)
- Capacité de broderie sur articles plats, tubulaires et casquettes ; changement rapide entre produits
- Facilité de lecture (grand écran LCD)
- Change couleurs automatique
- Détection automatique de cassures de fils
- Bras cylindrique pour une qualité de broderie optimale sur casquettes
- Mémoire de 65 000 points sur 10 modèles
- CF Card (Compact Flash Card) : capacité d'extension de mémoire à 10 millions de points

La qualité professionnelle qui confère une nouvelle dimension à votre activité.



Facilité d'utilisation

Toutes les opérations sur les modèles BEDT sont faciles. Grâce aux icônes aisément reconnaissables il est très simple de faire fonctionner la machine (capacité de connexion en réseau).



Bras cylindrique

Le bras cylindrique exclusif à Barudan épouse parfaitement la forme du cadre à casquettes. Il offre une surface régulière pour un piquage parfait. Ce système réduit les déformations et les grippages. Il utilise la même plaque d'aiguille quelle que soit la broderie.



Grand champ de broderie

Le champ de 450 x 520 mm sur le modèle BEDTHE augmente la palette d'articles que vous pouvez broder ainsi que votre productivité.



Polyvalence

Vous pouvez broder sur une gamme d'articles divers et variés (casquettes, chaussettes, blousons, serviettes...). Le passage d'un produit à un autre est rapide et très facile.



(3) **BEDTHE-ZQ-C01**

- Mémoire de retour de 1 600 points
- Fonction " Stand-by "
- Opération très silencieuse
- Capacité de travail en réseau
- Maintenance simplifiée
- Construction robuste

gamme **BEDT**

Le système de programmation par icônes facilite l'utilisation de la machine



- **CF INPUT/OUTPUT**
Enregistrement des modèles avec la carte "Compact Flash"



- **PATTERN IMAGE DISPLAY**
Affichage simplifié des modèles sur l'écran



- **NETWORK (Option)**
Contrôle des modèles et du fonctionnement de la machine en ligne



- **MEMORY**
Affiche, efface, alterne et sort les modèles de la mémoire



- **MANUAL**
Contrôle manuel de certaines fonctions de la machine et accès aux paramètres de la machine



- **COLOR CHANGE**
Changement de couleur



- **TRIM**
Coupe - fils manuel



- **TEACH**
Edition des fonctions et des changements de couleurs dans un modèle



- **DRIVE**
Interrupteur d'opération IN / OUT



- **ROTATE/MIRROR**
Rotation d'un modèle de 1 à 360° avec ou sans effet miroir


■ SPECIFICATIONS

MODELE	Champ de broderie (mm)	Cadre à casquettes (mm)	Cadre pour produits finis (mm)	Nombre d'aiguilles	Longueur de points (mm)	Vitesse (rpm)	Voltage (V)	Puissance du Moteur (W)	Consommation (kW)	Puissance (kVA)
BEDT-ZN-101	250X250	72X172	240X240	9	0.1-12.7	1,000	1 & 100-240V	90	0.25	1
BEDT-ZN-101	250X400	79X300	300X430*			1,200				
BEDT-ZQ-501	330X500		330X438	15	1,000					
BEDTHE-ZQ-C01	450X520		460X434							

* Le champ de broderie pour la direction 4 est de 252 mm.

■ DIMENSIONS PRINCIPALES DE LA MACHINE

MODELE	Dimensions (mm)			Poids (kg)
	Longueur	Profondeur	Hauteur	
BEDT-ZN-101	525	700	970	75
BEDT-ZN-101	725			76
BEDT-ZQ-501	750	910	890	120
BEDTHE-ZQ-C01	1525	1225	1590	315



Note 1: Le champ de broderie indiqué ci-dessus correspond aux mouvements maximums du pantographe. La taille actuelle du champ de broderie peut être restreinte en fonction du cadre utilisé.

Note 2: La plage de vitesse mentionnée ci-dessus est indicative. La vitesse actuelle peut être adaptée en fonction du type de broderie (tissu utilisé, longueur des points, ...).

Options



Sleeve Frame
(non disponible sur BEDT-ZN-101)



Wide Cap Frames



Semi-Wide Cap Frames



Cording Device



Loop Device



Boring Needle

Barudan[®] est une marque déposée de BARUDAN CO., LTD. au Japon.



BARUDAN CO., LTD.

Parc d'Activités "Europe 2000"
Route de Molsheim
F-67870 BISCHOFFSHEIM
Tél : + 33 3 88 49 71 00
Fax : + 33 3 88 49 24 32
<http://www.barudan-france.com>



Agent :