



Elite Pro

FACILITE ET RAPIDITE D'UTILISATION...

Barudan

QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM ISO 9001
REGISTRATION
ISO 3000



ISO 9001

Elite Pro



Facilité d'utilisation

Toutes les opérations sur l'Elite Pro sont faciles. Grâce aux icônes aisément reconnaissables il est très simple de faire fonctionner la machine (capacité de connexion en réseau).



Polyvalence

Vous pouvez broder sur une gamme d'articles divers et variés (casquettes, chaussettes, blousons, serviettes...). Le passage d'un produit à un autre est rapide et très facile.



Grand champ de broderie

Le champ de 330 x 500 mm et l'encombrement minimal de la machine augmentent la palette d'articles que vous pouvez broder ainsi que votre productivité.



Bras cylindrique

Le bras cylindrique exclusif Barudan épouse parfaitement la forme du cadre à casquette pour une surface régulière pour un piquage parfait. Ce système évite les déformations et les gâchis. Il utilise la même plaque quelle que soit la broderie.



Sa simplicité d'utilisation la rend accessible

Elle est plus conviviale et est dotée de la dernière technologie. Les dessins les plus sophistiqués sont faciles à broder. Tous vos articles peuvent être brodés en un délai minime. L'Elite Pro est la machine la plus appropriée à répondre aux exigences de vos clients.

Vitesse maximale : 1,200 rpm

Champ de broderie plus large : 330 x 500 mm

Option : connexion en réseau pour une productivité optimale

Machine compacte, accessible et légère



Cadre à casquettes

Brodez où vous voulez sur votre



Nouveau cadre cylindrique (option)

Cette nouvelle génération de cadre simplifie la broderie sur des articles comme les manches, les sacs pour bouteille, les jambes de pantalons... TOUT devient facile avec l'Elite Pro.

La qualité professionnelle et reconnue des machines Barudan confère une nouvelle dimension à votre activité.

Le système de programmation par icônes facilite l'utilisation de la machine.

FONCTIONS / ICONES



CF INPUT / OUPUT

Enregistrement des modèles avec la carte "Compact Flash"



TRIM

Coupe-fils manuel



PATTERN IMAGE DISPLAY

Affichage simplifié des modèles sur l'écran



TEACH

Edition des fonctions et des changements de couleurs dans un modèle



NETWORK (Option)

Contrôle des modèles et du fonctionnement de la machine en ligne



DRIVE

Interrupteur d'opération IN / OUT



ROTATE / MIRROR

Rotation d'un modèle de 1 à 360° avec ou sans effet miroir



MEMORY

Affiche, efface, alterne et sort les modèles de la mémoire



MANUAL

Contrôle manuel de certaines fonctions de la machine et accès aux paramètres de la machine



COLOR CHANGE

Changement de couleurs

ue
sif à
ement la
ttes. Il offre
ur un
ne réduit
rippages.
d'aiguille
ie.

essible à tous!

(option)

e casquette.



indrique

de cadre (80 x
de diamètre)
s articles
s isothermes

lite Pro.



Elite Pro

Caractéristiques standards

- 15 couleurs
- Vitesse maximale de 1,200 points par minute
- Capacité d'adaptation de la vitesse selon l'application
- Capacité de broderie sur articles plats, tubulaires et casquettes; **changement rapide entre produits**
- Facilité de lecture (grand écran LCD)
- Champ de broderie 330 mm x 500 mm
- Convivialité, système de commandes par icônes (standard sur toute la gamme Barudan)
- Coupe-fils automatique
- Change couleurs automatique
- Mémoire de 65,000 points sur 10 modèles
- CF Card (Compact Flash Card) : capacité d'extension de mémoire à 10 millions de points
- Capacité de travail en réseau
- Bras cylindrique pour une qualité de broderie optimale sur casquettes
- Releveurs individuels
- Détection automatique de cassures de fils
- Opération très silencieuse
- Construction robuste
- Maintenance simplifiée
- Mémoire retour de 1,600 points
- Signal d'erreur par icône
- Fonction "Stand-by"




■ SPECIFICATIONS

MODELE	Champ de Broderie (mm)	Cadre à casquettes (mm)	Cadre pour produits fins (mm)	Dessin (mm)	Nombre d'aiguilles	Longueur de points (mm)	Vitesse (rpm)	Voltage (V)	Puissance du Moteur (W)	Consommation (kW)	Puissance (kVA)
BEDT-ZQ-501	330x500	79x380	330x438	330x500	15	0.1-12.7	1,200	1Phase AC100V~120V AC200V~240V	90	0.25	1

■ DIMENSIONS PRINCIPALES DE LA MACHINE

MODELE	Dimensions (mm)					
	L	W	H	A	B	C
BEDT-ZQ-501	750	910	890	795	800	630



Note 1 : Le champ de broderie indiqué ci-dessus correspond aux mouvements maximums du pantographe. La taille actuelle du champ de broderie peut être restreinte en fonction du cadre utilisé.

Note 2 : La plage de vitesse mentionnée ci-dessus est indicative. La vitesse actuelle peut être adaptée en fonction du type de broderie (tissu utilisé, longueur des points...).

Barudan est une marque déposée de BARUDAN CO., LTD. au Japon.

QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM ISO 9001
REGISTRATION

ISO 9001



JSA 418

BARUDAN CO., LTD.

Parc d'Activités * Europe 2000 *
Route de Molsheim
BP130 BISCHOFFSHEIM
F-67214 OBERNAI CEDEX
Tel : + 33 3 88 49 71 00 Fax : + 33 3 88 49 24 32
<http://www.barudan-france.com>

Distributeur :