BEKT-S1501CBIII

Le nouvel écran tactile couleur KT LCD de 8,4 pouces est plus grand, offrant une meilleure visibilité et un fonctionnement plus facile. Le bras cylindrique de plus petit diamètre permet de broder plus profondément dans les zones confinées et plus haut sur les casquettes.

Le châssis ouvert offre plus de place pour les grands sacs de sport, les fourre-tout et les vestes lourdes.

Le nouveau système de tension du fil assure une meilleure tension et une précision de rupture du fil améliorée.

Modèle BEKT-S1501CBIII


- Fonction de centrage du cadre
- Fonction de limite de trame : Capable de restreindre le fonctionnement de la machine lorsqu'un modèle ne correspond pas au châssis ou lorsqu'il existe un risque qu'une barre à aiguille heurte le châssis.
- Raccourcis : Personnalisez les icônes les plus utilisées pour gagner du temps.
- Connecteur LAN Standard, 2 ports USB.
- Capacité de 70 millions de points, 100 emplacements de mémoire.


Spécifications de la machine

- P												
MODELE	Champ de	Cadre à	Nombre	Longueur du	Vitesse	Alimentation	Consommation					
MODELE	broderie (mm)	casquette (mm)	d'aiguilles	point (mm)	(rpm)	(V)	d'énergie (kw)					
BEKT-S1501CBIII	360x500	79x360	15	0.1~12.7	(Cadre tubulaire)		0.225					
					200~1300	1Ø						
					(Cadre à casquette)	100~240	0.225					
					200 ~ 1000							

MODELE		Poids						
IVIODELE	L	W	Н	Α	В	U	Ε	(kg)
BEKT-S1501CBIII	755	995	935	845	795	770	820	96









BARUDAN EUROPE

Route de Molsheim, Parc d'Activités "Europe 2000"

67870 BISCHOFFSHEIM, FRANCE

Téléphone +33 3 88 49 71 00 Courriel info@barudan.fr Site internet www.barudan.fr

Nous nous réservons le droit de changer les spécifications sans préavis.

